

Ongeneeslijk zieken overlijden vaker in ziekenhuis

Vandaag om 12:11 door rdc | Bron: BELGA



Foto: Jimmy Kets

Meer dan de helft van de mensen die ongeneeslijk ziek waren en die eerder behoefte hadden aan palliatieve zorg dan aan curatieve zorg, overleden in 2008 in een ziekenhuis. Dat blijkt uit een recent gepubliceerd onderzoek van de Onderzoeksgroep Zorg van de Vrije Universiteit Brussel en Universiteit Gent.

De onderzoekers onderzochten de overlijdenscertificaten van 2008, toen er 101.685 overlijdens waren. Ze gingen na welk percentage van de overlijdens plaatsvond bij de overledene thuis, in een ziekenhuis of in een woon- en zorgcentrum. Enkel mensen die overleden aan een chronische levensbedreigende ziekte, zoals kanker of chronisch hartfalen, werden in deze studie in beschouwing genomen. Bij deze mensen kwam het overlijden niet onverwacht en had er in principe geanticipeerd kunnen worden om het overlijden thuis of in het woon- en zorgcentrum te laten plaatsvinden.

De onderzoekers ontdekten dat 51 procent in een ziekenhuis overleed, met inbegrip van palliatieve zorgeenheden, 25 procent overleed thuis en 24 procent in een woon- en zorg centrum.

Mensen willen thuis overlijden

‘Het hoge aantal overlijdens in een ziekenhuis stemt tot nadenken aangezien de meeste mensen thuis willen overlijden als dat zou kunnen en omdat de zorg voor stervende mensen in een ziekenhuis niet steeds optimaal is’, zegt dokter Dirk Houttekier. ‘Opmerkelijk was ook dat van de overledenen die in een woon- en zorgcentrum verbleven, toch nog 16 procent in een ziekenhuis overleed.’

De onderzoekers vonden opmerkelijke verschillen tussen de drie gewesten. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest was het aantal ziekenhuisoverlijdens en overlijdens in een woon- en zorgcentrum het hoogst en het aantal thuisoverlijdens het laagst. In Wallonië was het aantal thuisoverlijdens het hoogst. De overledenen die op het tijdstip van hun dood thuis woonden, hadden in Wallonië de laagste kans om in het ziekenhuis te overlijden. In Vlaanderen hadden de bewoners van een woon- en zorgcentrum de laagste kans om in een ziekenhuis te overlijden.

De onderzoekers pleiten voor een sterkere rol van eerstelijnszorgverleners in de levenseindezorg en de uitbreiding van de capaciteit van palliatieve zorginstellingen.
